

## لنظام ويندوز CMD جميع أوامر

<u>الأمر</u>	<u>وظيفته</u>
HELP	يعرض لك جميع أوامر cmd على موجه الأوامر.
ASSOC	يعرض أو يعدل التطبيقات المرتبطة بالامتدادات وملفات.
ATTRIB	يعرض أو يعدل سمات الملف.
BREAK	تمكين أو تعطيل التحكم الموسع CTRL+C .
BCDEDIT	يعين الخصائص في قاعدة بيانات بدء التشغيل والتحكم في عملية الإقلاع.
CACLS	يقوم بعرض قوائم تحكم الوصول (ACLs) الخاصة بالملفات.
CALL	يستدعي ملف دفعي من ملف دفعي آخر.
CD	يعرض أو يقوم بتغيير عرض المجلد الحالي cd windows .
CHCP	يغير أو يعرض رقم صفحة التعليمات البرمجية النشطة.
CHDIR	يعرض ويغير اسم المجلد، يقوم بنفس وظيفة الأمر cd .
CHKDSK	يقوم بفحص القرص وعرض حالته.
CHKNTFS	يعرض أو يعدل فحص القرص عند بدء التشغيل.
CLS	يقوم بمسح الشاشة.
CMD	تشغيل موجه الأوامر.
COLOR	يغير ألوان المقدمة والخلفية.
COMP	يقارن محتويات ملفين أو مجموعة من الملفات.
COMPACT	يغير أو يعرض ضغط الملفات على ملف قسم NTFS .
CONVERT	حول وحدات تخزين FAT إلى وحدات تخزين NTFS .
COPY	نسخ ملف واحد أو أكثر.
DATE	عرض وتعديل التاريخ.
DEL	يقوم بحذف ملف أو ملفات متعددة.
DIR	عرض قائمة من الملفات والمجلدات في مجلد واحد.
DISKCOMP	عرض محتوى قرصين.
DISKPART	إعداد خصائص تقسيم القرص.
DOSKEY	بتحرير أسطر الأوامر، واستدعاء أوامر Windows وإنشاء وحدات الماكرو.
DRIVERQUERY	يعرض حالة وخصائص برنامج تشغيل الجهاز.
ECHO	يعرض الرسائل أو يقوم بتنشيط/إلغاء تنشيط عرض طلبات.
ENDLOCAL	إنهاء مهمة متغيرات البيئة في ملف واحد.
ERASE	يحذف ملفاً واحداً أو ملفات كثيرة.
EXIT	يجعلك تخرج من موجه الأوامر.
FC	قارن ملفين أو مجموعة من الملفات ويعرض الاختلافات بينهما.
FIND	يبحث عن رمز نصي في ملف واحد أو مجموعة من الملفات.
FINDSTR	يقوم بالبحث عن الرموز في الملفات.
FOR	تشغيل أمر لكل ملف ضمن مجموعة من الملفات.
FORMAT	تهيئة القرص من جديد.

FSUTIL	يعرض أو يقوم بتكوين خصائص نظام الملفات.
FTYPE	تعديل أو عرض الملفات المستعملة في امتدادات الملفات المشتركة.
GOTO	تنفيذ ملف دفعي لسطر واحد تم تحديدها بواسطة التسمية.
GPRESULT	يعرض معلومات نهج المجموعة لـ الكمبيوتر أو المستخدم.
GRAFTABL	يسمح لنظام التشغيل Windows بعرض مجموعة أحرف فيه وضع الرسومات.
ICACLS	عرض أو تعديل أو حفظ أو استعادة قوائم التحكم في الوصول للملفات والدلائل.
IF	ينفذ المعالجة الشرطية في ملف طلبات.
LABEL	يقوم بإنشاء أو تعديل أو حذف تسمية وحدة التخزين الخاصة بالقرص.
MD	يقوم بإنشاء فهرس جديد من الفخرس الرئيسي.
MKDIR	إنشاء ملف أو ملفات جديدة.
MKLINK	إنشاء روابط رمزية وروابط ثابتة.
MODE	يقوم بتغيير وضع الجهاز، الوضع الآمن أو الوضع العادي.
MORE	عرض شاشة الإخراج.
MOVE	يقوم بنقل ملف واحد أو أكثر .
OPENFILES	يعرض الملفات المشتركة المفتوحة عن بعد بواسطة المستخدمين.
PATH	يعرض أو يضبط مسار البحث عن الملفات التنفيذية.
PAUSE	يوقف تنفيذ الملف الدفعي مؤقتاً.
POPD	يستعيد قيمة الدليل النشط المحفوظة السابقة بواسطة دفع.
PRINT	طباعة ملف نصي.
PROMPT	يغير موجه الأوامر.
PUSHD	يحفظ الدليل النشط ثم يقوم بتعديله.
RD	يحذف ويزيل الفهرس.
RECOVER	يستعيد المعلومات القابلة للقراءة من قرص معيب.
REM	يقوم بإدراج تعليق في ملف دفعي أو تكوين النظام.
REN	يعيد تسمية ملف واحد أو أكثر.
RENAME	إعادة تسمية الملفات.
REPLACE	استبدال الملفات.
RMDIR	حذف المجلد أو الدليل بأكمله.
ROBOCOPY	أداة متقدمة لنسخ الملفات.
SET	عرض أو تعيين أو إزالة متغيرات البيئة.
SCHTASKS	جدولة الأوامر والبرامج التي سيتم تشغيلها على الكمبيوتر.
SHIFT	يغير موضع المعلمات القابلة للاستبدال في ملف من الطلبات.
SHUTDOWN	يسمح بإيقاف تشغيل الكمبيوتر.
SORT	فرز الإدخالات.
START	يفتح نافذة منفصلة لتشغيل برنامج أو تشغيل أمر معين.
SUBST	يربط المسار بحرف محرك الأقراص.
SYSTEMINFO	يعرض خصائص وتكوينات محددة وقائمة المهام للكمبيوتر.
TASKLIST	عرض جميع المهام قيد التشغيل حالياً.
TASKKILL	ينهي أو يقاطع عملية أو تطبيق قيد التشغيل. من التنفيذ.
TIME	يعرض أو يضبط الوقت في الجهاز.

TITLE	يعين عنوان النافذة في قائمة.CMD.EXE .
TREE	عرض الرسم الخاص ببنية دليل محرك الأقراص.
TYPE	يعرض محتويات ملف نصي.
VER	يعرض إصدار ويندوز.
VERIFY	يطلب من ويندوز التحقق مما إذا كانت ملفاتك موجودة أم لا مكتوب بشكل صحيح على القرص.
VOL	يعرض الاسم والرقم التسلسلي لوحدة تخزين القرص.
XCOPY	نسخ الملفات دليل الاستخدام.
WMIC	عرض معلومات WMI في واجهة الأوامر.